

FECHA DE EMISIÓN

07/10/2026 23:31


SELECCIÓN

Línea: ZKTECO


53 productos

ATENCIÓN

Departamento de ventas

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                       | MARCA / LÍNEA    | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
|    | X<br>ZK-DM10                                                                                                                                   | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | 1 RS485 convert to 1 Wiegand<br>ZK-WR485                                                                                                       | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | 16CH NVR, 2SATA 8 Teras, 8MPX<br>ZK-Z8516NFR                                                                                                   | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Z8532NFR<br>ZK-Z8532NFR                                                                                                                        | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | 8CH NVR, 1SATA, 5mpx<br>ZK-Z8508NER                                                                                                            | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Acces control facial Visible Light Display: 5 LCD Color<br>Touch Screen Face Cap: 6,000 Rostro / Palma / Tarjeta /<br>paswod<br>ZK-SPEEDFACEM2 | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Advanced Fingerprint Lock with Bluetooth * Semi-<br>conductive<br>ZK-TL300B(RIGHT)                                                             | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Boton de Salida Touch Standby : Blue Light Active:<br>Green Li<br>ZK-EB2                                                                       | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                              | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|    | <b>Camara de Seguridad Wi-Fi para Semi-Exteriores con MovimienD</b><br><b>ZK-PT1-1080P</b>                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Supporting all kinds of mobile phone remote monitoring</b><br><b>ZK-MC2-1080P</b>                                                  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Access Control Interface: 3rd Party,</b><br><b>ZK-NOTUS</b>                                                                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Cerradura Hotelera con diseno dividido 13.56mhz MIFARE-1 card FREE HOTEL MANAGENT SOFTWARE DOOR</b><br><b>ZK-LH7500</b>            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Cerradura inalambrica Control via APP Verificacion de user</b><br><b>ZK-DL30Z</b>                                                  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | <b>cerradura inteligente completamente automatica con una pantalla de monitoreo interior incorporada. app wifi</b><br><b>ZK-TL800</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>X</b><br><b>ZK-ML200</b>                                                                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Cerradura Inteligente de Huella Digital con tecnologia Bluetooth</b><br><b>ZK-PL10B</b>                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Control de acceso autonomo con capacidad 1000 TARJETAS 125K.</b><br><b>ZK-MK-H (ID)</b>                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Control de acceso autonomo con capacidad de 1000 125K</b><br><b>ZK-MK-V (ID)</b>                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Control de Acceso para Una Puerta: LF10+CerraduraE: LM-2805+BaseU+!0 Tarjetas 125k+Boton salida no touch</b><br><b>ZK-LF10KIT</b>  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                         | PRODUCTO                                                                                                                                           | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|  SIN FOTO   | <b>Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)</b><br><b>ZK-SPEEDFACE-V5L</b>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|             | <b>Easy Mounting Bracket Dimensions (mm): 336*292*870mm heightx81F970mm to 1670mm</b><br><b>ALUMINIO</b><br><b>ZK-KJL-03</b>                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|             | <b>Foco LED RGB Inteligente Wi-Fi</b><br><b>ZK-LB1</b>                                                                                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|             | <b>kit 8ch Wi-Fi NVR, 1SATA/ 8* 2MP Wi-Fi IP camera, H.265 3.6mm</b><br><b>ZK-NG-V800</b>                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO   | <b>long distance RFID UHF reader with LED Reading 0-5MCommunication:Wiegand26/34,USB</b><br><b>ZK-UHF10FPRO</b>                                    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|            | <b>Long distance RFID UHF Standalone Reading 0-6MTCP/IP,USB,Wiegand In/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit ButtonBlack</b><br><b>ZK-U2000F</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Middle distance RFID UHF Standalone Reading 0-3M TCP/IP,USB,WiegandIn/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit Button</b><br><b>ZK-U1000FPRO</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>X</b><br><b>ZK-FMB-02</b>                                                                                                                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Non touch/Touch free Exit Sensor (Diffused Detection) NO NC</b><br><b>ZK-K1-1D</b>                                                              | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO | <b>QR code reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 and USB QR code type: Data Matrix,13.56 MHz RFID NTAG</b><br><b>ZK-QR500-B</b>            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-KR600E</b>                                                               | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                            | PRODUCTO                                                                                                                                        | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| <br>SIN FOTO   | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-PROID10BE</b>                                                         | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO   | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-PROID10WE</b>                                                         | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO   | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-PROID20WE-RS</b>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO   | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit }}</b><br><b>ZK-PROID40BE</b>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO   | <b>Read 125KHz Proximity ID card number with PW Keypad Wiegand</b><br><b>ZK-PROID30BE</b> <b>CAT 5</b>                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO  | <b>Read 13.56MHz Mifare / Desfire card number Wiegand output 66bit Dimension: 116 x 75 x 15mm</b><br><b>ZK-PROID40WD</b>                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO | <b>Read 13.56MHz Mifare card number Wiegand output 34bit</b><br><b>ZK-PROID10BM</b>                                                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO | <b>Read 13.56MHz Mifare card number with PW Keypad Wiegand output 34bit or RS485 output(Optional) Dimension: 90 x 90</b><br><b>ZK-PROID30BM</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO | <b>Read 13.56MHz Mifare Desfire card number with PW Keypad Wiegand output 66bit Dimension: 90 x 90 x 16mm</b><br><b>ZK-PROID30WD</b>            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|              | <b>soporte de pared multifuncional para la serie de productos</b><br><b>ZK-R0TS-1</b>                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO | <b>Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)</b><br><b>ZK-SPEEDFACE-H5L</b>                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                      | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|    | <b>Static &amp; Dynamic QR code Reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 RFID 125K Card .4cm</b><br><b>ZK-QR50BE</b>                     | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Terminal biometrica para la gestion de tiempo y asistencia</b><br><b>ZK-TE10</b>                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial Visible Light</b><br><b>ZK-MB10VL</b>                                 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi</b><br><b>ZK-WL10</b>                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi</b><br><b>ZK-WL30</b>                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | <b>Terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi</b><br><b>ZK-WL20</b>                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Terminal huella y facial con pantalla a color de 2.8 pulga</b><br><b>ZK-UA760</b>                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Terminal para Gestion de Asistencia IP con Reconocimiento de Huella Digital</b><br><b>ZK-K20</b>                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Vehicle detection radar smart anti-smash</b><br><b>ZK-VR10PRO</b>                                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Visual, intercom, unlock, color night vision, rainproof,</b><br><b>ZK-VDP03-B3KIT</b>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Visual, intercom, unlock, infrared night vision, rainproof</b><br><b>Camera: 700-line CMOS color camera 5 led</b><br><b>ZK-VDP04-B4KIT</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                              | PRODUCTO                                                            | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|  | <b>Zigbee Gateway for Wireless Hotel Lock Features</b><br>ZK-SLG410 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

**Catálogo informativo de productos:** Las especificaciones técnicas e imágenes son de carácter ilustrativo. Para consultar disponibilidad y precios según su cuenta comercial, inicie sesión en nuestro portal web o contáctenos vía telefónica o correo electrónico.