

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FECHA DE EMISIÓN

06/10/2026 21:46

SELECCIÓN

Línea: ZKTECO

53 productos

ATENCIÓN

Departamento de ventas


FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	X ZK-DM10	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	1 RS485 convert to 1 Wiegand ZK-WR485	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	16CH NVR, 2SATA 8 TERAS, 8MPX ZK-Z8516NFR	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Z8532NFR ZK-Z8532NFR	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	8CH NVR, 1SATA,5mpx ZK-Z8508NER	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Acces control facial Visible Light Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Cap: 6,000 Rostro / Palma / Tarjeta / paswod ZK-SPEEDFACEM2	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Advanced Fingerprint Lock with Bluetooth * Semi- conductive ZK-TL300B(RIGHT)	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Boton de Salida Touch Standby : Blue Light Active: Green Li ZK-EB2	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	Camara de Seguridad Wi-Fi para Semi-Exteriores con MovimienD ZK-PT1-1080P	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Supporting all kinds of mobile phone remote monitoring ZK-MC2-1080P	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Access Control Interface: 3rd Party, ZK-NOTUS	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Cerradura Hotelera con diseno dividido 13.56mhz MIFARE-1 card FREE HOTEL MANAGENT SOFTWARE DOOR ZK-LH7500	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Cerradura inalambrica Control via APP Verificacion de user ZK-DL30Z	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	cerradura inteligente completamente automatica con una pantalla de monitoreo interior incorporada. app wifi ZK-TL800	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	X ZK-ML200	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Cerradura Inteligente de Huella Digital con tecnologia Bluetooth ZK-PL10B	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Control de acceso autonomo con capacidad 1000 TARJETAS 125K. ZK-MK-H (ID)	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Control de acceso autonomo con capacidad de 1000 125K ZK-MK-V (ID)	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Control de Acceso para Una Puerta: LF10+CerraduraE: LM-2805+BaseU+!0 Tarjetas 125k+Boton salida no touch ZK-LF10KIT	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
 SIN FOTO	Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N) ZK-SPEEDFACE-V5L	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Easy Mounting Bracket Dimensions (mm): 336*292*870mm heightx81F970mm to 1670mm ALUMINIO ZK-KJL-03	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Foco LED RGB Inteligente Wi-Fi ZK-LB1	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	kit 8ch Wi-Fi NVR, 1SATA/ 8* 2MP Wi-Fi IP camera, H.265 3.6mm ZK-NG-V800	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	long distance RFID UHF reader with LED Reading 0-5MCommunication:Wiegand26/34,USB ZK-UHF10FPRO	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Long distance RFID UHF Standalone Reading 0-6MTCP/IP,USB,Wiegand In/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit ButtonBlack ZK-U2000F	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Middle distance RFID UHF Standalone Reading 0-3M TCP/IP,USB,WiegandIn/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit Button ZK-U1000FPRO	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	X ZK-FMB-02	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Non touch/Touch free Exit Sensor (Diffused Detection) NO NC ZK-K1-1D	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	QR code reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 and USB QR code type: Data Matrix,13.56 MHz RFID NTAG ZK-QR500-B	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit ZK-KR600E	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
 SIN FOTO	Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit ZK-PROID10BE	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit ZK-PROID10WE	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit ZK-PROID20WE-RS	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit }} ZK-PROID40BE	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 125KHz Proximity ID card number with PW Keypad Wiegand ZK-PROID30BE CAT 5	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 13.56MHz Mifare / Desfire card number Wiegand output 66bit Dimension: 116 x 75 x 15mm ZK-PROID40WD	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 13.56MHz Mifare card number Wiegand output 34bit ZK-PROID10BM	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 13.56MHz Mifare card number with PW Keypad Wiegand output 34bit or RS485 output(Optional) Dimension: 90 x 90 ZK-PROID30BM	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Read 13.56MHz Mifare Desfire card number with PW Keypad Wiegand output 66bit Dimension: 90 x 90 x 16mm ZK-PROID30WD	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	soporte de pared multifuncional para la serie de productos ZK-R0TS-1	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
 SIN FOTO	Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N) ZK-SPEEDFACE-H5L	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	Static & Dynamic QR code Reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 RFID 125K Card .4cm ZK-QR50BE	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal biometrica para la gestion de tiempo y asistencia ZK-TE10	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial Visible Light ZK-MB10VL	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi ZK-WL10	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi ZK-WL30	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi ZK-WL20	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal huella y facial con pantalla a color de 2.8 pulga ZK-UA760	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Terminal para Gestion de Asistencia IP con Reconocimiento de Huella Digital ZK-K20	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Vehicle detection radar smart anti-smash ZK-VR10PRO	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Visual, intercom, unlock, color night vision, rainproof, ZK-VDP03-B3KIT	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible
	Visual, intercom, unlock, infrared night vision, rainproof Camera: 700-line CMOS color camera 5 led ZK-VDP04-B4KIT	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible

FOTO	PRODUCTO	MARCA / LÍNEA	UNIDAD	ESTADO
	Zigbee Gateway for Wireless Hotel Lock Features ZK-SLG410	Zkteco ZKTECO	UND	Disponible

Catálogo informativo de productos: Las especificaciones técnicas e imágenes son de carácter ilustrativo. Para consultar disponibilidad y precios según su cuenta comercial, inicie sesión en nuestro portal web o contáctenos vía telefónica o correo electrónico.