

FECHA DE EMISIÓN

07/10/2026 22:28


SELECCIÓN

Línea: ZKTECO


63 productos

ATENCIÓN


Departamento de ventas

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                       | MARCA / LÍNEA    | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
|    | X<br>ZK-DM10                                                                                                                                   | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | 1 RS485 convert to 1 Wiegand<br>ZK-WR485                                                                                                       | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | 16CH NVR, 2SATA 8 TERAS, 8MPX<br>ZK-Z8516NFR                                                                                                   | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Z8532NFR<br>ZK-Z8532NFR                                                                                                                        | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | 8CH NVR, 1SATA,5mpx<br>ZK-Z8508NER                                                                                                             | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Acces control facial Visible Light Display: 5 LCD Color<br>Touch Screen Face Cap: 6,000 Rostro / Palma / Tarjeta /<br>paswod<br>ZK-SPEEDFACEM2 | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Advanced Fingerprint Lock with Bluetooth * Semi-<br>conductive<br>ZK-TL300B(RIGHT)                                                             | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | Boton de Salida Touch Standby : Blue Light Active:<br>Green Li<br>ZK-EB2                                                                       | Zkteco<br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                              | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|    | <b>Camara de Seguridad Wi-Fi para Semi-Exteriores con MovimienD</b><br><b>ZK-PT1-1080P</b>                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Supporting all kinds of mobile phone remote monitoring</b><br><b>ZK-MC2-1080P</b>                                                  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Access Control Interface: 3rd Party,</b><br><b>ZK-NOTUS</b>                                                                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Cerradura Hotelera con diseno dividido 13.56mhz MIFARE-1 card FREE HOTEL MANAGENT SOFTWARE DOOR</b><br><b>ZK-LH7500</b>            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Cerradura inalambrica Control via APP Verificacion de user</b><br><b>ZK-DL30Z</b>                                                  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|   | <b>cerradura inteligente completamente automatica con una pantalla de monitoreo interior incorporada. app wifi</b><br><b>ZK-TL800</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>X</b><br><b>ZK-ML200</b>                                                                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Cerradura Inteligente de Huella Digital con tecnologia Bluetooth</b><br><b>ZK-PL10B</b>                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Control de acceso autonomo con capacidad 1000 TARJETAS 125K.</b><br><b>ZK-MK-H( ID)</b>                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Control de acceso autonomo con capacidad de 1000 125K</b><br><b>ZK-MK-V( ID)</b>                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Control de Acceso para Una Puerta: LF10+CerraduraE: LM-2805+BaseU+!0 Tarjetas 125k+Boton salida no touch</b><br><b>ZK-LF10KIT</b>  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                         | PRODUCTO                                                                                                                                             | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD              | ESTADO                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
|  SIN FOTO   | CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA, LECTOR DE HUELLA DIGITAL, UNIDAD DE CONTROL IP/1500huellas<br><a href="#">ZK-SF100 (ID)</a>                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">MTS</a> | <a href="#">Consultar</a> |
|  SIN FOTO   | Control de acceso/asistencia/Biometrico de Huella / PROXIMIDAD / 3000 Huellas / 5,000 Tarjetas / ADMS Gratis / WiFi /<br><a href="#">ZK-F22 (ID)</a> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">MTS</a> | <a href="#">Consultar</a> |
|  SIN FOTO   | Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)<br><a href="#">ZK-SPEEDFACE-V5L</a>                                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible                |
|  SIN FOTO   | Detector de Metales con Deteccion de Temperatura<br><a href="#">ZK-D3180S</a>                                                                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">MTS</a> | <a href="#">Consultar</a> |
|             | Easy Mounting Bracket Dimensions (mm): 336*292*870mm heightx81F970mm to 1670mm ALUMINIO<br><a href="#">ZK-KJL-03</a>                                 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible                |
|            | Fever Image Terminal,<br><a href="#">ZK-SPEEDFACE-V5L (TI)</a>                                                                                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | <a href="#">Consultar</a> |
|           | Foco LED RGB Inteligente Wi-Fi<br><a href="#">ZK-LB1</a>                                                                                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible                |
|           | Identificacion del vehiculo ZK-LPR<br><a href="#">ZK-LPRCAMERA</a>                                                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">MTS</a> | <a href="#">Consultar</a> |
|           | kit 8ch Wi-Fi NVR, 1SATA/ 8* 2MP Wi-Fi IP camera, H.265 3.6mm<br><a href="#">ZK-NG-V800</a>                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible                |
|  SIN FOTO | licencia zkteco<br><a href="#">LICENCIAS ZKTECO</a>                                                                                                  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | <a href="#">Consultar</a> |
|  SIN FOTO | long distance RFID UHF reader with LED Reading 0-5MCommunication:Wiegand26/34,USB<br><a href="#">ZK-UHF10FPR0</a>                                    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | <a href="#">UND</a> | Disponible                |

| FOTO                                                                                | PRODUCTO                                                                                                                                              | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|    | <b>Long distance RFID UHF Standalone Reading 0-6MTCPIP,USB,Wiegand In/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit ButtonBlack</b><br><b>ZK-U2000F</b>     | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Middle distance RFID UHF Standalone Reading 0-3M TCP/IP,USB,WiegandIn/Out,Two Relay,Trigger,Door Sensor, Exit Button</b><br><b>ZK-U1000FPRO</b>    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>X</b><br><b>ZK-FMB-02</b>                                                                                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Non touch/Touch free Exit Sensor (Diffused Detection) NO NC</b><br><b>ZK-K1-1D</b>                                                                 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|    | <b>Power Supply with Battery (NOT INCLUID)Leads Input: 110V AC, 60Hz Output: 12V DC, 3A Momentry Current:3A Persistent 1.2A</b><br><b>ZK-P1203-B1</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Consultar  |
|   | <b>QR code reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 and USB QR code type: Data Matrix,13.56 MHz RFID NTAG</b><br><b>ZK-QR500-B</b>               | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-KR600E</b>                                                                  | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-PROID10BE</b>                                                               | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-PROID10WE</b>                                                               | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit</b><br><b>ZK-PROID20WE-RS</b>                                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  | <b>Read 125KHz Proximity ID card number Wiegand output 26bit }}</b><br><b>ZK-PROID40BE</b>                                                            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                         | PRODUCTO                                                                                                                                        | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|  SIN FOTO   | <b>Read 125KHz Proximity ID card number with PW Keypad Wiegand</b><br><b>ZK-PROID30BE</b> <b>CAT 5</b>                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO   | <b>Read 13.56MHz Mifare / Desfire card number Wiegand output 66bit Dimension: 116 x 75 x 15mm</b><br><b>ZK-PROID40WD</b>                        | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO   | <b>Read 13.56MHz Mifare card number Wiegand output 34bit</b><br><b>ZK-PROID10BM</b>                                                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO   | <b>Read 13.56MHz Mifare card number with PW Keypad Wiegand output 34bit or RS485 output(Optional) Dimension: 90 x 90</b><br><b>ZK-PROID30BM</b> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO   | <b>Read 13.56MHz Mifare Desfire card number with PW Keypad Wiegand output 66bit Dimension: 90 x 90 x 16mm</b><br><b>ZK-PROID30WD</b>            | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|            | <b>Sistema Permanente de Inspeccion Vehicular</b><br><b>ZK-VSCN200</b>                                                                          | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Consultar  |
|           | <b>soporte de pared multifuncional para la serie de productos</b><br><b>ZK-ROTS-1</b>                                                           | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO | <b>Display: 5 LCD Color Touch Screen Face Capacity: 6,000(1:N)</b><br><b>ZK-SPEEDFACE-H5L</b>                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Static &amp; Dynamic QR code Reader Communication: Wiegand 26/34/66, RS485 RFID 125K Card .4cm</b><br><b>ZK-QR50BE</b>                       | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|           | <b>Terminal biometrica para la gestion de tiempo y asistencia</b><br><b>ZK-TE10</b>                                                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|  SIN FOTO | <b>Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial Visible Light</b><br><b>ZK-MB10VL</b>                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

| FOTO                                                                                            | PRODUCTO                                                                                                                                 | MARCA / LÍNEA           | UNIDAD | ESTADO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
|                | terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi<br><a href="#">ZK-WL10</a>                                                    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|                | terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi<br><a href="#">ZK-WL30</a>                                                    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|                | Terminal de tiempo y asistencia integrada con modulo Wi-Fi<br><a href="#">ZK-WL20</a>                                                    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|                | Terminal huella y facial con pantalla a color de 2.8 pulga<br><a href="#">ZK-UA760</a>                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|                | Terminal para Gestion de Asistencia IP con Reconocimiento de Huella Digital<br><a href="#">ZK-K20</a>                                    | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO  | Ticket Dispenser Entrance ZKTeco LogoTicket machine Support ID/MF Card<br><a href="#">ZK-TBM01 (COL)</a>                                 | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |
| <br>SIN FOTO | Ticket Dispenser Exit ZKTeco LogoTicket machine Support ID/MF Card<br><a href="#">ZK-TB02 (COL)</a>                                      | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | MTS    | Consultar  |
|              | Vehicle detection radar smart anti-smash<br><a href="#">ZK-VR10PRO</a>                                                                   | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|              | Visual, intercom, unlock, color night vision, rainproof,<br><a href="#">ZK-VDP03-B3KIT</a>                                               | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
| <br>SIN FOTO | Visual, intercom, unlock, infrared night vision, rainproof<br>Camera: 700-line CMOS color camera 5 led<br><a href="#">ZK-VDP04-B4KIT</a> | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |
|              | Zigbee Gateway for Wireless Hotel Lock Features<br><a href="#">ZK-SLG410</a>                                                             | <b>Zkteco</b><br>ZKTECO | UND    | Disponible |

**Catálogo informativo de productos:** Las especificaciones técnicas e imágenes son de carácter ilustrativo. Para consultar disponibilidad y precios según su cuenta comercial, inicie sesión en nuestro portal web o contáctenos vía telefónica o correo electrónico.